


Baymak Elegant Plus Klima

(ELEGANT PLUS 09-12-18-24)



4 Yöne
Hava
Üfleme



Sessiz
Mod

5 YIL
GARANTİ

SOĞUTMADA
A+++
ISITMADA
A

Wi-Fi İLE
KONTROL*
*OPSİYONEL

R32
SOĞUTUCU
AKIŞKAN

ECO MOD

SILENCE
MOD

iCLEAN
OTOMATİK
TEMİZLEME

INVERTER
TEKNOLOJİSİ

TURBO
MOD

GOLDEN
FIN
KAPLAMA

PROGRAMLAMA
ÖZELLİĞİ

UYKU
SLEEP
MOD

FEEL
TEKNOLOJİSİ

4D
AIRFLOW
TEKNOLOJİSİ

 baymak

BDR THERMEA GROUP



Havanın Her Yöne Eşit Dağıldığı Konforlu Ortamlar

4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi sayesinde soğuk veya sıcak hava evin her köşesine eşit şekilde dağılır. Hangi köşede otursanız oturun, aynı konforu hissedeceksiniz. Kumandanızdaki SWING modlarıyla çalışan 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi, havayı yukarı-aşağı ve sağa-sola eşit şekilde dağıtarak bulunduğunuz her noktada aynı konforu hissetmenizi sağlar. İster koltukta oturun ister odanın köşesinde olun, serinlik ya da sıcaklık tüm odaya dengeli bir şekilde ulaşır.

ECO Mod ile Akıllı Tasarruf

Kumandanızdaki **ECO tuşuna** bastığınızda cihaz soğutma modunda minimum enerjiyle çalışarak tasarruf sağlar. Ekranda beliren "ECO" sembolü, klimanızın ekonomik çalışma moduna geçtiğini gösterir. Bu özellik sayesinde konforunuzdan ödün vermeden daha az enerji tüketirsiniz. **ECO modu**, 8 saat sonunda otomatik olarak devreden çıkar ya da dilererseniz tuşa tekrar basarak manuel olarak kapatabilirsiniz.

Gecenin Sessizliğinde Derin Bir Uyku

Kumandanızdaki **SPEED tuşuna** basarak cihazı Silence moduna alabilirsiniz. Bu modda cihaz en düşük fan hızında çalışarak minimum ses seviyesine iner. LCD ekranda "SILE" sembolü görünür ve klima neredeyse fark edilmeyecek kadar sessiz hale gelir. Soğutma ve ısıtma modunda minimum fan hızı farklılık gösterebilir. Özellikle Silence Modu, Sleep Mod ile birlikte kullanıldığında, sessiz çalışma özelliği sayesinde konforlu bir uykuyu ortamı sunar.

Toz ve Kire Karşı Kendini Temizleme

I-Clean fonksiyonu, iç ünitenin evaporatörünü otomatik olarak temizleyerek klimanızın performansını ve hava kalitesini korur. Bu özellik, evaporatörde biriken toz, kir ve nemli iç üniteden drenaj yolu ile tahliye ederek, evaporatör yüzeylerini temiz kalmasına yardımcı olur. Böylece klimanız daha uzun ömürlü olur ve daha temiz bir iç ortam havası sağlar. Klimanız kapalıyken "MENU" tuşuna basarak "iCLEAN" sembolünü seçip "OK" tuşuna basarak temizleme fonksiyonunu etkinleştirebilirsiniz. Bu fonksiyon, klimanızın içindeki tozları temizler ve maksimum 30 dakika süren bir işlemle evaporatör yüzeyini kurutarak sezon öncesi çalışma için hazır hale getirir.

Kişisel Isı Deneyimi

Klimanızın "iFEEL" modu, uzaktan kumandadaki sıcaklık sensörü sayesinde bulunduğunuz yerin sıcaklığını algılar. Kumanda sinyal alamazsa, klima otomatik olarak bu modu kapatır ve kendi sensörlerine göre çalışır. Özelliği aktif etmek için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

Hızlı Isıtma ve Soğutma Deneyimi

Kumandanızdaki **TURBO tuşuna** bastığınızda cihaz, ısıtma ya da soğutma modunda en yüksek fan hızında çalışarak ortamı çok kısa sürede istenilen sıcaklığa getirir. Ekranda beliren "TURBO" sembolü, bu modun aktif olduğunu gösterir. Özellikle eve geldiğinizde hızlıca serinlemek ya da ısınmak için idealdir. Bu mod AUTO, DRY ya da FAN modlarında devre dışıdır ve ikinci kez basıldığında iptal edilir.

5 Yıl Garanti

Soğutmada "A++", Isıtmada "A+"
(Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)

Çevreci ve Yüksek Verimli R32 Soğutucu Akışkan

Sessiz Çalışma Sunan "Silence Mod" Teknolojisi

4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi

Yüksek Isıtma Performansı

Programlanabilme (Timer) Özelliği

Yalın ve Şık Tasarım

Otomatik Çalıştırma Modu

Yeni Nesil Inverter Teknolojisi



Opsiyonel Wi-Fi Özelliği

I-Clean Fonksiyonu ile Otomatik Temizleme İmkânı

ECO Mod Özelliğiyle Soğutmada Enerji Tasarrufu

Bekleme Konumunda Sadece 0,3 W Enerji Kullanımı

Gizli LED Ekrân

Özel Golden Fin Kaplama ile Korozyona Karşı Ekstra Dayanıklı

Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği

"iFeel" Teknolojisiyle Kişisel Isı Kontrolü Sağlama

Defrost Özelliği (Buz Çözme)

Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda

Uyku Modu



Daha fazla bilgi için QR kodu okutun



Teknik Veri Tablosu

BAYMAK - DUVAR TİPİ MONO SPLIT KLİMA


	E. PLUS 09	E. PLUS 12	E. PLUS 18	E. PLUS 24
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma)	A++	A++	A++	A++
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma)	A+	A+	A+	A+
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz)	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50	220 / 1 / 50
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9.212	11.942	17.401	22.178
Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	9042(2047~10577)	11942(2729~12965)	17401(4435~18083)	24566(6141~24907)
Soğutma Elektrik Tüketimi (/KW/h)	0,810(0,100~1,600)	1,180 (0,100~1,400)	1,670(0,280~1,800)	2,300 (0,300~3,400)
SEER (W/W)	6,5	6,2	6,8	6,3
Soğutma Çalışma Akımı (A)	3,90(0,60~8,50)	5,50(0,70~7,80)	7,00(1,10~9,00)	11,00(1,50~13,00)
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	7.847	9.212	11.259	15.695
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	9212(2729~11600)	12965(3412~13989)	17742(4435~18083)	24566(6141~25248)
Isıtma Elektrik Tüketimi (KW/h)	0,720(0,300~1,500)	1,120(0,300~1,400)	1.400(0.220~1.500)	2,300 (0,300~3,400)
SCOP (W/W)	4,0	4,0	4,0	4,0
Isıtma Çalışma Akımı (A)	3,20(0,20~8,50)	5,30(1,50~7,80)	6,10(1,10~8,00)	10,00(1,50~12,00)
Hava Debisi (m ³ /h)	600	600	900	1.310
Nem Alma Kapasitesi (l/h)	1,3	1,0	2,5	2,5
Dış Ünite Ses Gücü (dB)	59	62	62	63
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr)	570	540	560	1.300
İç Ünite Boyutları (mm)	761×296×199	761×296×199	960×315×221	1089×328×227
Dış Ünite Boyutları (mm)	649×450×232	708×530×258	708×530×258	825×655×335
İç Ünite Ağırlığı (kg)	8	8	11,5	13,0
Dış Ünite Ağırlığı (kg)	18,5	21	22,0	31,5
Bakır Boru ölçüleri (inç)	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-5/8
Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m)	4	4	4	5
Maks. Dikey + Yatay Bakır Boru Mesafesi (m)	20	20	20	25
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m)	10	10	10	15
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr)	20	20	20	30
Güç Kablolarının Kesit Ölçütleri	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²	3 x 2,5 mm ²
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçütleri	5 x 1 mm ²	5 x 1 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²



Montaj ve kullanma
kılavuzu için
QR kodu okutun



İsimiz sizi anlamak...



Orta Mahalle, Akdeniz Sok. No: 8 Tuzla 34959 - İSTANBUL
Tel.: +90 216 581 65 00
Faks: +90 216 581 65 82

KT-24-02-01 Yayın Tarihi: 22.04.2025 Rev. No: 0 Rev. Tarihi:



baymak.com.tr



baymak



BDR THERMEA GROUP